




Sinduscon-GO
SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS

***Manual de
Uso da Marca
Sinduscon-GO***



Manual de Uso da Marca Sinduscon-GO

Índice

- 03.** Apresentação
- 04.** Grade de Proporção
- 05.** Versão Preferencial
- 06.** Versão Preferencial em Escala de Cinza
- 07.** Versão Especial
- 08.** Aplicação com Selo ISO 9001
- 09.** Versão Especial em Escala de Cinza
- 10.** Versão Monocromática
- 11.** Versão Negativa | Versão Simplificada
- 12.** Aplicações Sobre Fundos Diversos
- 13.** Área de Proteção
- 14.** Usos Incorretos
- 15.** Cores Padrão | Alfabeto Padrão
- 16.** COMUNICAÇÃO INTERNA


1. Apresentação

Para representar bem a expressiva presença do **Sinduscon-GO** no mercado, a **marca Sinduscon** deve manter sempre sua unidade e características visuais onde quer que se manifeste.

O objetivo do sistema visual é consolidar ainda mais a marca, mantendo os traços, as proporções e as características que a tornam facilmente reconhecível. Este Guia visa, portanto, orientar todas as aplicações identificadas pelo **Sinduscon**.

A observância dos critérios e normas de uso dos elementos que compõem o sistema visual é fundamental para garantir o sucesso de nossa identidade.

Este **Manual de uso da Marca Sinduscon-GO** é a primeira publicação disponibilizada do gênero. Convidamos a todos aqueles, ligados direta ou indiretamente à produção de manifestações visuais do **Sinduscon**, à participar deste empenho na consolidação de nossa identidade.



2. Grade de Proporção

Para reproduzir a marca com a máxima fidelidade. Este sistema é útil para a reprodução manual em grandes proporções (Ex.: pintura a mão sobre parede).

Versão Preferencial



3. Versão Preferencial

Esta é a versão padrão da Marca Sinduscon-GO, em cores uniformes, a ser utilizada quando não for possível a aplicação de efeitos e degradês, em toda a comunicação: publicidade, material promocional, folheteria de produtos, internet, etc.

Versão Preferencial em Escala de Cinza



4. Versão Preferencial em Escala de Cinza

Esta é a versão padrão da Marca Sinduscon-GO, em escala de cinza, a ser utilizada quando não for possível ou desejável a aplicação de efeitos, degradês e policromia.

Versão Especial



5. Versão Especial

Esta versão apresenta efeitos de degradê e requer impressão à 4 cores. Pode ser utilizada em materiais especiais como folders de apresentação, papelaria, portfolios, mídia digital, apresentações em vídeo, etc. A marcação de produtos e outros usos, restritos à 1 ou 2 cores, serão atendidas pelas demais versões da Marca.

Aplicação da Versão Especial com Selo de Qualidade



Cores Sólidas



Escala de Cinza



6. Aplicação com SELO ISO 9001

Esta versão contempla a aplicação conjunta da logomarca Sinduscon-GO com o selo de qualidade ISO 9001. O selo deverá ser aplicado exatamente conforme indicado acima, respeitando a proporção, o distanciamento, e separado por uma barra vertical.

Versão Especial em Escala de Cinza



7. Versão Especial em Escala de Cinza

Esta é a versão com efeitos da Marca Sinduscon-GO, em escala de cinza, a ser utilizada quando não for possível ou desejável a aplicação de policromia.

Versão Monocromática
em Cor Padrão



Versão Monocromática
Preto 100%



Limite de redução
Versão Monocrática

8. Versão Monocromática

A versão monocromática da Marca Sinduscon-GO, a ser impressa na cor azul padrão, é bi-dimensional [2D] e seu uso deve estar restrito aos impressos com limitações do número de cores e à formulários e demais impressos de circulação interna, também com restrições cromáticas. Esta versão é igualmente adequada para anúncios de jornais, em preto e branco, comparecendo, neste caso, em preto (100%).



Limite de redução Versão
Negativa (uso restrito)


9. Versão em Negativo

Para os casos em que é conveniente ou obrigatório peças de cor total ou parcial em azul padrão, indica-se a versão negativa da marca.

Versão Negativa (uso restrito)



10. Versão Simplificada



Limite de redução
Versão Simplificada

Esta versão da Marca não inclui a descrição por extenso abaixo do nome Sinduscon, e deverá ser utilizada quando não for possível a reprodução da versão normal devido ao tamanho muito reduzido, o que tornaria a descrição ilegível. A versão simplificada da marca **permite uma maior redução**, portanto, do que a versão normal.



Versão Simplificada



Versão inversa
sobre fundo preto



Versão preferencial
sobre laranja claro



Versão inversa
sobre imagem



Versão preferencial
sobre azul claro



Versão preferencial
sobre fundo cinza claro



Versão preferencial
sobre imagem

11. Exemplos de aplicações Sobre Fundos Diversos (Uso Restrito)

As versões da Marca Sinduscon-GO podem ser aplicadas sobre fundos diversos e imagens, desde que seja mantido um grau satisfatório de contraste entre a Marca e o fundo para garantir uma boa legibilidade. Assim, deve-se evitar aplicar a Marca sobre fundos visualmente muito poluídos, e dar preferência para aplicá-la sobre fundos que permitam a utilização da versão preferencial. Em casos restritos, no entanto, pode se fazer a devida inversão de cor como nos exemplos acima.



Área de proteção



12. Área de Proteção

Para garantir a boa legibilidade da Marca, recomenda-se a utilização de uma margem de segurança, no intuito de evitar a interferência de outros elementos.

Baixo contraste
Marca / fundo



Distorções
Dimensionais



Cores
Incorretas



Alterações nos elementos componentes da marca



13. Usos Incorretos

Apresentamos acima exemplos de usos incorretos mais frequentes: baixo contraste, distorções de proporção, cores incorretas e alteração dos elementos componentes da Marca. Outros casos, como reduções acima do limite mínimo estabelecido e invasão da área de não interferência em aplicações da marca também são considerados usos incorretos.



14. Alfabeto Padrão

Para informações complementares, tais como razão social, endereços e outros dados, indicamos a família de tipos gráficos **Dax**, podendo-se hierarquizar as informações através dos vários corpos e pesos que as compõe. O uso do alfabeto padrão reforça a identidade visual Sinduscon-GO, também composta pelo código cromático.


Dax Black **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789;:?!.,**

Dax Bold **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789;:?!.,**

Dax Medium **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789;:?!.,**

Dax Regular **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789;:?!.,**

Dax light **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789;:?!.,**



15. Cores Padrão

A identidade visual do Sinduscon-GO é integrada pelas cores padrão que compõe a Marca e suas versões. Para impressos (off-set e serigrafia) estão indicados os padrões CMYK – quadricromia e Pantone®. Para mídias digitais são utilizados os padrões RGB e HTML.

 Pantone **Process Black C**
Cmyk: **00** ciano, **00** magenta, **00** amarelo, **100** preto
RGB: R-**00** G-**00** B-**00**

 Pantone **293 C**
Cmyk: **100** ciano, **60** magenta, **00** amarelo, **20** preto
RGB: R-**00** G-**70** B-**127**

Comunicação Interna

01. Cartão de Visitas

Formato: 85x45mm

Impressão: policromia 4x4 cores

Papel: Couché fosco 300g

Acabamento: Prolan frente e verso e verniz localizado frente e verso

Frente

Verniz
localizado
sobre a marca →



Verso

Indicação
de verniz
localizado →



02. Papel Timbrado

Formato: 210x297mm

Impressão: policromia 4x0 cores

Papel: Offset 90g



Rua João de Abreu, nº 427, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74120-110

Telefone: **(62) 3095-5155** - Fax: **(62) 3095-5177**

www.sinduscongoias.com.br

03. Pasta com Bolso

Formato aberto: 450x315mm

Impressão: policromia 4x0 cores

Papel: Couché fosco 300g

Acabamento: Plastificação fosca



04. Envelope Saco

Formato: 240x340mm

Impressão: policromia

Papel: Sulfite 120g



Rua João de Abreu, nº 427, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74120-110

Telefone: **(62) 3095-5155** - Fax: **(62) 3095-5177**

www.sinduscongoias.com.br

05. Envelope Meio Saco

Formato: 185x250mm

Impressão: policromia

Papel: Sulfite 120g



Rua João de Abreu, nº 427, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74120-110

Telefone: **(62) 3095-5155** - Fax: **(62) 3095-5177**

www.sinduscongoias.com.br

06. Envelope Carta

Formato: 222x140mm

Impressão: policromia

Papel: Sulfite 120g



Rua João de Abreu, nº 427, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74120-110

Telefone: **(62) 3095-5155** - Fax: **(62) 3095-5177**

www.sinduscongoias.com.br

07. Recibo

Formato: 177x150mm

Impressão: policromia 4x0 cores

Papel: Sulfite 75g



RECIBO

Nº

VALOR

R\$

Recebi(emos) de: _____

Endereço: _____

A importância: _____

Referente a: _____

PARA RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº:

Banco:

Agência:

Data: ____/____/____

Assinatura: _____



Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás
Rua João de Abreu, nº 427, Setor Oeste, Goiânia-GO - CEP: 74120-110
CNPJ/MF: 01.640.564/0001-51

Reconhecido através da Carta Sindical em 09/09/48.
Estatuto registrado no Cartório W. Sampaio conforme Protocolo nº 86211 e registrado sob o nº 1386. Filiado a CBIC e FIEG

08. Assinatura Eletrônica

Formato: 600x209pixels



Rua João de Abreu, nº 427, Setor Oeste
Goiânia-GO, CEP: 74120-110
Telefone: **(62) 3095-5155**
Fax: **(62) 3095-5177**

JOELMA PINHEIRO

Jornalista

ACS - Assessoria de Comunicação Social

joelma@sinduscongoias.com.br

Telefone: **(62) 3095-5160**




www.sinduscongoias.com.br | Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.

09. Fundos para Apresentação de Slides



Tela de abertura



Tela de conteúdo